



# Община Карнобат

---

## ПРОТОКОЛ № 4

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-256/03.05.2016г. на Кмета на община Карнобат за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка по опростените правила с предмет: **„Основен ремонт на улици в град Карнобат през 2016г.“**.

На 27.05.2016г., на основание чл.69а, ал.3, във връзка с чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки (отм.), и във връзка с § 18 ПЗР на ЗОП, в изпълнение на Заповед № РД-256/03.05.2016г. на Кмета на община Карнобат,

### **Комисия в състав:**

**Председател:** Петя Въртева – правоспособен юрист, младши експерт „АПИО“ при община Карнобат;

### **Членове:**

1.Златина Димитрова – магистър, инженер „ХМС“, Директор на Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

2.Иван Игнатов – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат, замества член на комисията Петко Петков, съгласно Заповед № РД-256/03.05.2016г. на Кмета на община Карнобат;

3.Росица Великова – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

4.Владимир Люцканов – икономист, старши експерт в Дирекция „Общински финанси, бюджет и счетоводство“ при община Карнобат,

се събра със задача да отвори Плик № 3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници.

При отварянето на ценовите оферти на участниците комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите да подпише ценовите оферти. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

На публичната част от заседанието на комисията присъстваха упълномощени представители на участниците: „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр.Бургас, „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, гр.Ямбол, „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД, гр.Ямбол и „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр.София.

Председателят на комисията прочете резултатите получени при оценяване на офертите на допуснатите участници по показател „Техническа оценка“ и премина към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“.

Председателят на комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена“ на участника „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Ямбол и оповести предложените единични цени.

Всички документи бяха подписани от упълномощеният представител на „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, гр.Бургас.

Председателят на комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София и оповести предлаганите единични цени. Всички документи бяха подписани от упълномощен представител на „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол.

Председателят на комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол и оповести предлаганите единични цени. Всички документи бяха подписани от упълномощен представител на „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София.

Председателят на комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, гр. Бургас и оповести предлаганите единични цени. Всички документи бяха подписани от упълномощен представител на „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол.

Председателят на комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол и оповести предлаганите единични цени. Всички документи бяха подписани от упълномощен представител на „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, гр.Бургас.

Председателят на комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, гр.Бургас и оповести предлаганите единични цени. Всички документи бяха подписани от упълномощен представител на „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол.

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа като извърши проверка на документите представени в Плик № 3 „Предлагана цена”:

1.Участникът „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр.Ямбол е представил Образец № 18 – Ценово предложение с посочени единични цени, както следва:

| №  | Видове СМР                                                        | мярка | ед. цена |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1  | Разкъртване на асфалтова настилка                                 | м2    | 0,56     |
| 2  | Натоварване на транспорт на разкъртена настилка                   | м3    | 2,82     |
| 3  | Превоз разкъртена настилка на 6км                                 | м3    | 2,10     |
| 4  | Фрезоване на асфалтова настилка 4см                               | м2    | 3,30     |
| 5  | Превоз фрезована настилка на 6км                                  | м3    | 3,56     |
| 6  | Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви        | м3    | 5,80     |
| 7  | Превоз земни маси на 6км                                          | м3    | 3,56     |
| 8  | Демонтаж на улични бордюри                                        | мл    | 1,76     |
| 9  | Натоварване и превоз на 6 км на демонтирани бордюри               | мл    | 2,61     |
| 10 | Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа | мл    | 25,34    |
| 11 | Полагане на стари бордюри 100/35/18, вкл. бетонова основа         | мл    | 10,91    |
| 12 | Насип с отсежки зад бордюор                                       | м3    | 27,21    |
| 13 | Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция                  | м3    | 27,21    |

|    |                                                                                                                     |     |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    | 0/40                                                                                                                |     |        |
| 14 | Запечатка с битум и кам. фракция                                                                                    | м2  | 2,94   |
| 15 | Полагане на асфалтобетон непълтна смес - 4см                                                                        | т   | 86,02  |
| 16 | Полагане на асфалтобетон пълтна смес - 4см                                                                          | т   | 88,01  |
| 17 | Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти                                                                    | бр. | 73,74  |
| 18 | Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток                                                         | бр. | 106,94 |
| 19 | Почистване /продухване/ стари улични оттоци                                                                         | бр. | 28,42  |
| 20 | Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл.4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РЩ | бр. | 459,06 |
| 21 | Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон пълтна смес, дълб. 4-6 см, вкл. заливане на фугите с битум              | м2  | 34,95  |

Участникът е посочил срок за валидност до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Към Образец № 18 – Ценово предложение е приложил пълен набор от анализи на единичните цени, съответстващи на видовете работи.

2.Участникът „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София е представил Образец № 18 – Ценово предложение с посочени единични цени, както следва:

| №  | Видове СМР                                                        | мярка | ед. цена |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1  | Разкъртване на асфалтова настилка                                 | м2    | 0,11     |
| 2  | Натоварване на транспорт на разкъртена настилка                   | м3    | 0,50     |
| 3  | Превоз разкъртена настилка на 6км                                 | м3    | 0,50     |
| 4  | Фрезование на асфалтова настилка 4см                              | м2    | 2,65     |
| 5  | Превоз фрезована настилка на 6км                                  | м3    | 0,41     |
| 6  | Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви        | м3    | 2,50     |
| 7  | Превоз земни маси на 6км                                          | м3    | 0,50     |
| 8  | Демонтаж на улични бордюри                                        | мл    | 0,75     |
| 9  | Натоварване и превоз на 6 км на демонтирани бордюри               | мл    | 0,41     |
| 10 | Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа | мл    | 28,73    |
| 11 | Полагане на стари бордюри 100/35/18, вкл. бетонова основа         | мл    | 7,50     |
| 12 | Насип с отсежки зад бордюри                                       | м3    | 7,51     |
| 13 | Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40             | м3    | 20,01    |
| 14 | Запечатка с битум и кам. фракция                                  | м2    | 0,50     |
| 15 | Полагане на асфалтобетон непълтна смес - 4см                      | т     | 120,90   |
| 16 | Полагане на асфалтобетон пълтна смес - 4см                        | т     | 136,73   |
| 17 | Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти                  | бр.   | 5,10     |
| 18 | Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток       | бр.   | 9,26     |
| 19 | Почистване /продухване/ стари улични оттоци                       | бр.   | 5,00     |

|    |                                                                                                                     |     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 20 | Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл.4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РШ | бр. | 50,05 |
| 21 | Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон плътна смес, дълб. 4-6 см, вкл. заливане на фугите с битум              | м2  | 21,79 |

Участникът е посочил срок за валидност до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Към Образец № 18 – Ценово предложение е приложил пълен набор от анализи на единичните цени, съответстващи на видовете работи.

3.Участникът „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол е представил Образец № 18 – Ценово предложение с посочени единични цени, както следва:

| №  | Видове СМР                                                                                                          | мярка | ед. цена |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1  | Разкъртване на асфалтова настилка                                                                                   | м2    | 0,54     |
| 2  | Натоварване на транспорт на разкъртена настилка                                                                     | м3    | 0,95     |
| 3  | Превоз разкъртена настилка на 6км                                                                                   | м3    | 1,22     |
| 4  | Фрезование на асфалтова настилка 4см                                                                                | м2    | 0,80     |
| 5  | Превоз фрезована настилка на 6км                                                                                    | м3    | 0,85     |
| 6  | Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви                                                          | м3    | 1,14     |
| 7  | Превоз земни маси на 6км                                                                                            | м3    | 0,96     |
| 8  | Демонтаж на улични бордюри                                                                                          | мл    | 0,84     |
| 9  | Натоварване и превоз на 6 км на демонтирани бордюри                                                                 | мл    | 0,42     |
| 10 | Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа                                                   | мл    | 20,86    |
| 11 | Полагане на стари бордюри 100/35/18, вкл. бетонова основа                                                           | мл    | 4,13     |
| 12 | Насип с отсежки зад бордюри                                                                                         | м3    | 4,43     |
| 13 | Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40                                                               | м3    | 15,76    |
| 14 | Запечатка с битум и кам. фракция                                                                                    | м2    | 1,05     |
| 15 | Полагане на асфалтобетон неплътна смес - 4см                                                                        | т     | 72,10    |
| 16 | Полагане на асфалтобетон плътна смес - 4см                                                                          | т     | 82,64    |
| 17 | Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти                                                                    | бр.   | 1,52     |
| 18 | Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток                                                         | бр.   | 12,05    |
| 19 | Почистване /продухване/ стари улични оттоци                                                                         | бр.   | 0,56     |
| 20 | Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл.4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РШ | бр.   | 14,71    |
| 21 | Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон плътна смес, дълб. 4-6 см, вкл. заливане на фугите с битум              | м2    | 9,14     |

Участникът е посочил срок за валидност до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Към Образец № 18 – Ценово предложение е приложил пълен набор от анализи на единичните цени, съответстващи на видовете работи.

4.Участникът „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, гр.Бургас е представил Образец № 18 – Ценово предложение с посочени единични цени, както следва:

| №  | Видове СМР                                                                                                           | мярка | ед. цена |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1  | Разкъртване на асфалтова настилка                                                                                    | м2    | 0,20     |
| 2  | Натоварване на транспорт на разкъртена настилка                                                                      | м3    | 0,88     |
| 3  | Превоз разкъртена настилка на 6км                                                                                    | м3    | 1,10     |
| 4  | Фрезоване на асфалтова настилка 4см                                                                                  | м2    | 1,20     |
| 5  | Превоз фрезована настилка на 6км                                                                                     | м3    | 1,10     |
| 6  | Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви                                                           | м3    | 2,02     |
| 7  | Превоз земни маси на 6км                                                                                             | м3    | 1,10     |
| 8  | Демонтаж на улични бордюри                                                                                           | мл    | 0,75     |
| 9  | Натоварване и превоз на 6 км на демонтирани бордюри                                                                  | мл    | 0,25     |
| 10 | Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа                                                    | мл    | 20,79    |
| 11 | Полагане на стари бордюри 100/35/18, вкл. бетонова основа                                                            | мл    | 13,52    |
| 12 | Насип с отсежки зад бордюри                                                                                          | м3    | 8,40     |
| 13 | Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40                                                                | м3    | 12,12    |
| 14 | Запечатка с битум и кам. фракция                                                                                     | м2    | 0,69     |
| 15 | Полагане на асфалтобетон непълтна смес - 4см                                                                         | т     | 84,10    |
| 16 | Полагане на асфалтобетон пълтна смес - 4см                                                                           | т     | 93,99    |
| 17 | Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти                                                                     | бр.   | 23,76    |
| 18 | Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток                                                          | бр.   | 66,93    |
| 19 | Почистване /продухване/ стари улични оттоци                                                                          | бр.   | 8,49     |
| 20 | Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл.4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РИШ | бр.   | 195,80   |
| 21 | Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон пълтна смес, дълб. 4-6 см, вкл. заливане на фугите с битум               | м2    | 19,78    |

Участникът е посочил срок за валидност до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Към Образец № 18 – Ценово предложение е приложил пълен набор от анализи на единичните цени, съответстващи на видовете работи.

5.Участникът „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол е представил Образец № 18 – Ценово предложение с посочени единични цени, както следва:

| № | Видове СМР | мярка | ед. цена |
|---|------------|-------|----------|
|---|------------|-------|----------|

|    |                                                                                                                     |     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1  | Разкъртване на асфалтова настилка                                                                                   | м2  | 0,21  |
| 2  | Натоварване на транспорт на разкъртена настилка                                                                     | м3  | 0,94  |
| 3  | Превоз разкъртена настилка на 6км                                                                                   | м3  | 1,11  |
| 4  | Фрезование на асфалтова настилка 4см                                                                                | м2  | 1,24  |
| 5  | Превоз фрезована настилка на 6км                                                                                    | м3  | 1,11  |
| 6  | Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви                                                          | м3  | 1,75  |
| 7  | Превоз земни маси на 6км                                                                                            | м3  | 1,11  |
| 8  | Демонтаж на улични бордюри                                                                                          | мл  | 0,23  |
| 9  | Натоварване и превоз на 6 км на демонтирани бордюри                                                                 | мл  | 0,22  |
| 10 | Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа                                                   | мл  | 15,29 |
| 11 | Полагане на стари бордюри 100/35/18, вкл. бетонова основа                                                           | мл  | 6,02  |
| 12 | Насип с отсежки зад бордюор                                                                                         | м3  | 8,29  |
| 13 | Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40                                                               | м3  | 12,44 |
| 14 | Запечатка с битум и кам. фракция                                                                                    | м2  | 0,62  |
| 15 | Полагане на асфалтобетон непълтна смес - 4см                                                                        | т   | 71,22 |
| 16 | Полагане на асфалтобетон плътна смес - 4см                                                                          | т   | 75,44 |
| 17 | Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти                                                                    | бр. | 9,07  |
| 18 | Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток                                                         | бр. | 32,08 |
| 19 | Почистване /продухване/ стари улични оттоци                                                                         | бр. | 4,93  |
| 20 | Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл.4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РШ | бр. | 90,32 |
| 21 | Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон плътна смес, дълб. 4-6 см, вкл. заливане на фугите с битум              | м2  | 14,43 |

Участникът е посочил срок за валидност до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Към Образец № 18 – Ценово предложение е приложил пълен набор от анализи на единичните цени, съответстващи на видовете работи.

6.Участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, гр.Бургас е представил Образец № 18 – Ценово предложение с посочени единични цени, както следва:

| № | Видове СМР                                                 | мярка | ед. цена |
|---|------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1 | Разкъртване на асфалтова настилка                          | м2    | 0,20     |
| 2 | Натоварване на транспорт на разкъртена настилка            | м3    | 0,66     |
| 3 | Превоз разкъртена настилка на 6км                          | м3    | 1,29     |
| 4 | Фрезование на асфалтова настилка 4см                       | м2    | 1,56     |
| 5 | Превоз фрезована настилка на 6км                           | м3    | 1,29     |
| 6 | Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви | м3    | 1,98     |
| 7 | Превоз земни маси на 6км                                   | м3    | 1,29     |

|    |                                                                                                                     |     |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 8  | Демонтаж на улични бордюри                                                                                          | мл  | 0,46   |
| 9  | Натоварване и превоз на 6 км на демонтирани бордюри                                                                 | мл  | 0,66   |
| 10 | Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа                                                   | мл  | 19,02  |
| 11 | Полагане на стари бордюри 100/35/18, вкл. бетонова основа                                                           | мл  | 5,88   |
| 12 | Насип с отсежки зад бордюор                                                                                         | м3  | 5,47   |
| 13 | Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40                                                               | м3  | 18,61  |
| 14 | Запечатка с битум и кам. фракция                                                                                    | м2  | 0,74   |
| 15 | Полагане на асфалтобетон неплътна смес - 4см                                                                        | т   | 94,74  |
| 16 | Полагане на асфалтобетон плътна смес - 4см                                                                          | т   | 100,24 |
| 17 | Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти                                                                    | бр. | 7,48   |
| 18 | Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток                                                         | бр. | 45,19  |
| 19 | Почистване /продухване/ стари улични оттоци                                                                         | бр. | 0,34   |
| 20 | Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл.4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РЩ | бр. | 97,77  |
| 21 | Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон плътна смес, дълб. 4-6 см, вкл. заливане на фугите с битум              | м2  | 15,99  |

Участникът е посочил срок за валидност до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Към Образец № 18 – Ценово предложение е приложил пълен набор от анализи на единичните цени, съответстващи на видовете работи.

В хода на своята работа комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП.

Комисията установи повече от 20 на сто по-благоприятно предложени единични цени от средната стойност на предложенията на останалите участници и взе решение да поиска писмена обосновка от участниците:

- 1., „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София по пунктове: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 18, 19 и 20;
- 2., „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол по пунктове: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 и 21;
- 3., „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, гр.Бургас по пунктове: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 и 14;
- 4., „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол по пунктове: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21;
- 5., „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, гр.Бургас по пунктове: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20 и 21;

Комисията определи срок от 3 (три) работни дни за представяне на писмена обосновка на предложените единични цени от участниците.

Председателят на комисията закри заседанието.

На основание § 18 от ПЗР на ЗОП възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е

публикувана покана по реда на глава осем „а” от отменения Закон за обществените поръчки се приключват по досегашния ред.

Председател:...../П/.....  
(Петя Въртева)

Членове:1...../П/.....  
(Златина Димитрова)

2...../П/.....  
(Иван Игнатов)

3...../П/.....  
(Росица Великова)

4...../П/.....  
(Владимир Люцканов)